# OMNIFEED

RESULTATS

## Essai pratique 1: élevage de poules pondeuses Poultry Farms à Geel

Utilisation d' OMNIFEED (5 kg/tonne) en cas de mortalité accrue chez les poules pondeuses.

Étable 1: ligne orange: période de traitement de 1 mois

Étable 2: ligne rose: période de traitement de 1 semaine



# OMNIFEED

RESULTATS

## Essai pratique 2: élevage de poules pondeuses Laerco à Geel

Utilisation d' OMNIFEED (5 kg/tonne) en cas de mortalité accrue chez les poules pondeuses.

étable 1 & 2: ligne orange et rose: période de traitement de 12 jours

étable 3 & 4: ligne bleue et verte: période de traitement de 12 jours



# OMNIFEED

RESULTATS

## Essai pratique 3: élevage de poulets de chair AM à Wuustwezel

**3 étables d' environs 30.000 animaux par étable.**

L'utilisation d' OMNIFEED pour améliorer les résultats zootechniques par période d'engraissement.

OMNIFEED a été administré pendant 10 jours, du jour 8 au jour 18, via un système de dosage à la ferme.
OMNIFEED n'a été administré que dans l'étable 2 (à 5 kg/tonne)

Les diagrammes montrent la mortalité, le poids final et la conversion alimentaire entre les étables.

Gemiddeld **eindgewicht** van de teststallen in Wuustwezel.



# OMNIFEED

RESULTATS

## Essai pratique 3: élevage de poulets de chair AM à Wuustwezel

**3 étables d' environs 30.000 animaux par étable.**

Totaal **% uitval** in de teststallen in Wuustwezel.



# OMNIFEED

RESULTATS

## Essai pratique 3: élevage de poulets de chair AM à Wuustwezel

**3 étables d' environs 30.000 animaux par étable.**

**Conclusion:**
**OMNIFEED comme sécurité préventive entraine une amélioration de 10% des résultats zootechniques sur cette ferme.**

**Voederconversie** 1500 gram.